HÓMMYN

# Инструкция по подключению WI-FI модуля DN/WFN-02-01



# Таблица совместимости моделей

| | | | |
|---|---|---|---|
| Electrolux | **Heat-Pump Viking Inverter 2.0** | EACS/I-09HVI/N8_21Y/in<br>EACS/I-12HVI/N8_21Y/in | EACS/I-18HVI/N8_21Y/in<br>EACS/I-24HVI/N8_21Y/in |
| | **Avalanche Inverter** | EACS/I-09HAV/N8_22Y/in<br>EACS/I-12HAV/N8_22Y/in | EACS/I-18HAV/N8_22Y/in<br>EACS/I-24HAV/N8_22Y/in |
| | **Monaco Inverter** | EACS/I-07HM/N3_15Y/in<br>EACS/I-09HM/N3_15Y/in<br>EACS/I-12HM/N3_15Y/in | EACS/I-18HM/N3_15Y/in<br>EACS/I-24HM/N3_15Y/in |
| | **Portofino Inverter** | EACS/I-09HP/N8_23Y/in<br>EACS/I-12HP/N8_23Y/in | EACS/I-18HP/N8_23Y/in<br>EACS/I-24HP/N8_23Y/in |
| | **Fusion Ultra DC Inverter** | EACS/I-07HF/N8_22Y/in<br>EACS/I-09HF/N8_22Y/in<br>EACS/I-12HF/N8_22Y/in | EACS/I-18HF/N8_22Y/in<br>EACS/I-24HF/N8_22Y/in |
| | **AirGate 2 Milk Super DC Inverter** | EACS/I-09HG-MILK2/N8/in<br>EACS/I-12HG-MILK2/N8/in | EACS/I-18HG-MILK2/N8/in<br>EACS/I-24HG-MILK2/N8/in |
| | **AirGate 2 Black Super DC Inverter** | EACS/I-09HG-BLACK2/N8/in<br>EACS/I-12HG-BLACK2/N8/in | EACS/I-18HG-BLACK2/N8/in<br>EACS/I-24HG-BLACK2/N8/in |
| Ballu | **Greenland DC Inverter** | BSGRI/in-07HN8_22Y<br>BSGRI/in-09HN8_22Y<br>BSGRI/in-12HN8_22Y | BSGRI/in-18HN8_22Y<br>BSGRI/in-24HN8_22Y |

# Внимание! Перед установкой управляющего модуля отключите кондиционер от сети электропитания!



# Поднимите переднюю панель внутреннего блока вверх



# Открутите крепежный винт и снимите защитную крышку клеммной колодки





# Открутите крепежный винт, снимите пластиковую клипсу и найдите провод с надписью Wi-Fi





# Снимите с клеммы провода Wi-Fi защитную крышку



# Подключите соединительный кабель к проводу Wi-Fi из внутреннего блока



# В USB разъем соединительного кабеля вставьте управляющий модуль HOMMYN



# Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке и разместите управляющий модуль в пространстве под передней панелью









# Закройте переднюю панель внутреннего блока. Установка завершена.

